



معاونت درمان

دبيرخانه شورای راهبردي تدوين راهنماهای سلامت

شناسنامه و استاندارد خدمت

اپسیرو مری ساده بزرگسالان

۱۳۹۶ دی ماه

توسعه جوامع و گسترش نظام های سلامت، به ویژه در دو سده اخیر و نیز گسترش علوم پزشکی در جهان موجب شده است که تقریباً تمام کشورها به منظور برآورده شدن نیازهای سلامت محور خود، به تدوین راهنمایی‌های بالینی (راهکارها، سیاست‌ها، استانداردها و پروتکل‌های بالینی) در راستای ارتقا سطح کیفی و کمی ارائه خدمت و همچنین تدوین سیاست‌های کلان در چارچوب استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد گام بردارند. از سویی ضرورت تعیین حدود و ثغور اختیارات دانش آموختگان حرف مختلف پزشکی و استاندارد فضای فیزیکی و فرآیندهای ارائه خدمات سبب شد تا تدوین شناسنامه های مرتبط به منظور افزایش ایمنی، اثر بخشی و هزینه اثر بخشی در دستور کار وزارت متبوع قرار گیرد.

اندازه گیری کیفیت برای جلب اطمینان و حصول رضایت آحاد جامعه، قضاوت در زمینه عملکردها، تامین و مدیریت مصرف منابع محدود، نیازمند تدوین چنین راهنمایی‌های می باشد. این مهم همچنین به سیاستگذاران نیز کمک خواهد نمود تا به طور نظام مند، به توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از این طریق، آنان را به اهدافی که نسبت به ارائه خدمات و مراقبت‌های سلامت دارند، نائل نماید تا به بهترین شکل به نیازهای مردم و جامعه پاسخ دهند. علاوه بر تدوین راهنمایی، نظارت بر رعایت آن‌ها نیز حائز اهمیت می‌باشد و می‌تواند موجب افزایش رضایتمندی بیماران و افزایش کیفیت و بهره‌وری نظام ارائه خدمات سلامت گردد. طراحی و تدوین راهنمایی مناسب برای خدمات سلامت، در زمرة مهمترین ابعاد مدیریت نوین در بخش سلامت، به شمار می‌آید. اکنون در کشورمان، نیاز به وجود و استقرار راهنمایی ملی در بخش سلامت، به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مند و مبتنی بر بهترین شواهد، تدوین شده است.

در پایان جا دارد تا از همکاری‌های بی‌دریغ معاون محترم درمان «جناب آقای دکتر محمد حاجی آقاجانی»، معاون محترم آموزشی «جناب آقای دکتر باقر لاریجانی» و شورای راهبردی تدوین راهنمایی بالینی در مدیریت تدوین راهنمایی طبابت بالینی، و نیز هیات‌های بورد و انجمن‌های علمی تخصصی مربوطه، اعضاء محترم هیئت علمی مرکز مدیریت دانش بالینی و همچنین هماهنگی موثر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه گر و سایر همکاران در معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر نمایم.

انتظار می‌رود راهنمایی طبابت بالینی تدوین شده تحت نظارت فنی دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعریفه سلامت و کمیته فنی تدوین راهنمایی بالینی، مورد عنایت تمامی نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معیار عملکرد و محک فعالیت‌های آنان در نظام ارائه خدمات سلامت شناخته شود.

امید است اهداف متعالی نظام سلامت کشورمان در پرتو گام نهادن در این مسیر، به نحوی شایسته محقق گردد.

دکتر سید حسن قاضیزاده هاشمی

وزیر

تنظیم و تدوین:

- ۱- دکتر محمدرضا مسجدی
- ۲- دکتر انسیه واحدی
- ۳- دکتر اردا کیانی
- ۴- دکتر علیرضا اسلامی نژاد
- ۵- دکتر سید علی جواد موسوی
- ۶- دکتر مهدی نجمی

تحت نظرارت فنی:

گروه استانداردسازی و تدوین راهنمایی سلامت
دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعریفه سلامت

دکتر سید موسی طباطبایی، فرانک ندرخانی،

دکتر آرمین شیروانی، دکتر مریم خیری، مرتضی سلمان ماهینی

الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین):

اسپیرومتری ساده (SVC) شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در بزرگسالان
کد ملی: ۹۰۰۹۸۵

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :

روش بررسی ابتدایی مشکلات تنفسی بوسیله دستگاه اسپیرومتر استاندارد به شرح زیر:
حداکثرجریان دمی و بازدمی، حجم بازدمی ثانیه اول، حجم حیاتی، (منحنی حجم - زمان و منحنی جریان - حجم بصورت اختیاری)
می باشد.

ج) موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی:

- تشخیص بیماری ریوی (آسم، COPD و ...)

- پایش پاسخ درمانی بیماری

- بررسی پیشرفت و شدت بیماری ریوی

- ارزیابی قبل از عمل

- ارزیابی میزان ناتوانی

- بررسی هر علامت تنفسی

- ارزیابی درگیری ریوی در افراد پر خطر (سیگاری، مواجه شغالی و ...)

- ارزیابی بد عملکردی طناب های صوتی

- ارزیابی وضعیت تنفسی در بیماران نوروماسکولات

ج-۱) تعداد دفعات مورد نیاز

- در موارد کنترل نشده و شدت بیماری، هر دوهفته یکبار

- در موارد کنترل شده، هر دو ماه یکبار

د) ویژگی های فرد/افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

پزشک عمومی / پزشک خانواده (صرفاً در قالب نظام ارجاع)، متخصص داخلی، متخصص اطفال، فوق تخصص ریه، متخصص طب کار،
فوق تخصص ایمونولوژی بالینی، متخصص پزشکی اجتماعی و متخصص پزشک قانونی

ه) ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

فوق تخصص ریه، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی، متخصص داخلی، متخصص اطفال، متخصص طب کار و پزشک عمومی / پزشک
خانواده (صرفاً در قالب نظام ارجاع)

و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

| ردیف | عنوان تخصص | تعداد موردنیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر خدمت | میزان تحصیلات موردنیاز | سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم | نقش در فرایند ارائه خدمت |
|------|------------|---|------------------------|--|--------------------------|
| ۱ | تکنسین | ۱ نفر | دیپلم به بالا | آماده سازی بیمار | |

ز) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:

اتاق حاوی تهويه مناسب در بیمارستان، مطب، درمانگاه، مرکز جراحی محدود و دی کلينيك و سایر مراکز تشخيصي درمانی که وجود دستگاه اسپیرومتری، ترازو و متر ضروري است.

ح) تجهيزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:

دستگاه اسپیرومتری و دستگاه اندازه گیری قد و وزن

ط) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

| ردیف | اقلام مصرفی موردنیاز | میزان مصرف (تعداد یا نسبت) |
|------|----------------------|----------------------------|
| ۱ | کاغذ چاپگر | بر حسب نیاز |
| ۲ | دهانی یکبار مصرف | |

ی) استانداردهای گزارش

تعیین نوع و شدت عارضه

ک) شواهد علمی در خصوص کنtra اندیکاسیون های دقیق خدمت:

۱. هموپتیزی با علت نامشخصی

۲. بیماری حاد ویروسی تنفسی (آنفلوآنزا، سرماخوردگی و ...)

۳. پنوموتراکس

۴. وضعیت ناپایدار کاردیوسکولار

۵. وضعیت ناپایدار همودینامیک

۶. آنوریسم مغزی، شکمی و توراسیک

۷. انجام عمل جراحی اخیر کاتاراكت، شکمی و ریوی

۸. بیمارانی که قادر به همکاری نمی باشند

ل) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

۵ دقیقه

منابع:

- راهنمای ملی آسم ، راهنمای ملی COPD .ATS/ERS

• تاریخ اعتبار این استاندارد از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی مبایست ویرایش صورت پذیرد.

بسمه تعالیٰ

فرم تدوین راهنمای تجویز

| توضیحات | مدت زمان ارائه | توافر خدمتی | | محل ارائه خدمت | شرط تجویز | | ارائه کنندگان | افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز | کاربرد خدمت | کد RVU | عنوان استاندارد | |
|--|---|---|---|---|--|--|--------------------------------------|---|---|--------|-----------------|------------------------|
| | | فواصل انجام | تعداد دفعات مورد نیاز | | کنترال اندیکاسیون | اندیکاسیون | | | | | | |
| گزارش شامل : تعیین نوع و شدت عارضه | 5 دقیقه | | | بیمارستان، مطب، درمانگاه (عمومی و تخصصی)، یکبار | ۱. همپوشانی با علت نامشخصی ۲. بیماری حاد ویروسی تنفسی (آنفلوآنزا، سرماخوردگی و ...) ۳. پنوموتراکس | ۱. تشخیص بیماری ریوی (آسم، COPD و ...) ۲. پایش پاسخ درمانی بیماری ۳. بررسی پیشرفت و شدت وضعیت ناپایدار | ایمونولوژی بالینی، متخصص بیماری ریوی | فوق تخصص ریه، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی، متخصص بیماری ریوی | پزشک عمومی / پزشک خانواده (صرفاً در قالب نظام ارجاع)، متخصص داخلی، متخصص اطفال، فوق تخصص ریه، متخصص طب کار، فوچ تخصص کار و پزشک عمومی / پزشک خانواده (صرفاً در قالب نظام ارجاع) | * | * | اسپیرومتری ساده 900985 |
| ۱. در موارد کنترل نشده و شدت بیماری، هر دوهفته ۲. در موارد کنترل شده، هر دو ماه یکبار | مرکز جراحی محدود و سایر مراکز تشخیصی درمانی | ۶. آنوریسم مغزی، شکمی و توراسیک ۷. انجام عمل جراحی اخیر کاتاراکت، شکمی و ریوی ۸. بیمارانی که قادر به همکاری نمی باشند (بیماران CVA و ...) | ۴. ارزیابی قبل از عمل ۵. وضعیت ناپایدار ۶. بررسی هر علامت تنفسی ۷. ارزیابی درگیری ریوی در افراد پر خطر (سیگاری، مواجه شغلی و ...) ۸. ارزیابی بد عملکردی طناب های صوتی ۹. ارزیابی وضعیت تنفسی در بیماران نوروماسکولار | کاردیوسکولار همودینامیک | ۱. تشخیص بیماری ریوی (آسم، COPD و ...) ۲. پایش پاسخ درمانی بیماری ۳. بررسی پیشرفت و شدت وضعیت ناپایدار | ۱. همپوشانی با علت نامشخصی ۲. بیماری حاد ویروسی تنفسی (آنفلوآنزا، سرماخوردگی و ...) ۳. پنوموتراکس | ایمونولوژی بالینی، متخصص بیماری ریوی | فوق تخصص ریه، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی، متخصص پزشک قانونی و متخصص پزشکی اجتماعی | | | | |

- تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی مبایست ویرایش صورت پذیرد.