



دبيرخانه تدوين و بازنگري بسته بيمه پايه خدمات

شناسame و استاندارد خريد راهبردي بيمه اي

تست استشاقی و اکنش بروکنکیال

(با هستامین متاکولین یا ترکیبات مشابه)

تدوين کندگان:

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعریفه سلامت

با همکاری:

سازمان بيمه تامين اجتماعي، کميته امداد امام خميني (ره)، نیروهای مسلح و بيمه سلامت ایران

خرداد ماه ۱۳۹۷

بسمه تعالی

الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین):

تست استنشاقی واکنش برونکیال (بدون احتساب تست عملکرد ریوی); با هیستامین، متاکولین یا ترکیبات مشابه

کد ملی: ۹۰۱۱۵۵

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:

بررسی تحریک پذیری راه های هوایی با اندازه گیری حجم بازدمی ثانیه اول و ارزیابی تغییرات آن پس از استنشاق ماده محرک

ج) موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی:

- تشخیص حساسیت و تحریک پذیری راه های هوایی

ج-۱) تعداد دفعات مورد نیاز

- در ارزیابی تشخیصی بیماران (یکبار در سال)

د) ویژگی های فرد/افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

متخصص داخلی (با کلیه گرایش ها)، فوق تخصص ریه، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی و متخصص اطفال (با کلیه گرایش ها)

ه-) ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

فوق تخصص ریه و فوق تخصص ایمونولوژی بالینی

و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	تعداد موردنیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر خدمت	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرایند ارائه خدمت
۱	کمک پرستار	۱ نفر	دیپلم به بالا	آماده سازی بیمار تایپ گزارشات و ارائه گزارش	آماده سازی بیمار تایپ گزارشات و ارائه گزارش

ز) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:

اتاق حاوی تهويه مناسب در بیمارستان، درمانگاه عمومی و درمانگاه تخصصی که وجود دستگاه اسپیرومتری، ترازو و متر ضروری است.

ح) تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:

دستگاه متاکولین، دستگاه اسپیرومتری، کپسول اکسیژن یا اکسیژن ساز، وسایل احیاء و دستگاه اندازه گیری قد و وزن

ط) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

ردیف	اقلام مصرفی مورد نیاز	میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
۱	کاغذ چاپگر	بر حسب نیاز
۲	دهانی یکبار مصرف	
۳	اسپری سالبیوتامول	
۴	اسپیسر	

ی) استانداردهای گزارش

تعیین برگشت پذیری حساسیت و انسداد راه های هوایی

ک) شواهد علمی در خصوص کنترالندیکاسیون های دقیق خدمت:

- بیمارانی که قادر به همکاری نمی باشند
- در مصرف کنندگان داروهای مهار کننده کولین استراز (مستینون و ...)
- بیماران انسداد شدید مجاری هوایی ($FEV1 < 50\%$) کمتر از

ل) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

۳۰ دقیقه تا یک ساعت

منابع:

- راهنمای ملی آسم

ATS/ERS -

- تاریخ اعتبار این استاندارد از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی مبایست ویرایش صورت پذیرد.



بسمه تعالیٰ

فرم تدوین راهنمای تجویز

توضیحات	مدت زمان ارائه	توازن خدمتی		محل ارائه خدمت	شرط تجویز		ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	کاربرد خدمت		کد RVU	عنوان استاندارد
		تعداد دفعات انجام	فواصل مورد نیاز		کنترال اندیکاسیون	اندیکاسیون			سرپاپی	بستره		
گزارش شامل: تعیین برگشت پذیری حساسیت و انسداد راه های هوایی	۳۰ دقیقه تا یک ساعت	یکبار در سال	بیمارستان، درمانگاه عمومی، درمانگاه تخصصی	۱- بیمارانی که قادر به همکاری نمی باشند ۲- در مصرف کنندگان داروهای مهار کننده کولین استراز (مستینون و ...) ۳- بیماران انسداد شدید مجاری هوایی کمتر از FEV1) (%.50)	تشخیص حساسیت و تحریک پذیری راه های هوایی	فوق تخصص ریه، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی ایمونولوژی بالینی متخصص اطفال(با کلیه گرایش ها)	متخصص داخلی(با کلیه گرایش ها)، فوق تخصص ریه، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی و متخصص اطفال(با کلیه گرایش ها)	*	*	901155	تست استنشاقی واکنش بروونکیال (متاکولین)	

- تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی مبایست ویرایش صورت پذیرد.