



- سابقه خانوادگی و ژنتیک
- زندگی یا کار در مناطق با آلودگی هوا
- عفونت‌ها یا شرایط ویروسی مانند لوپوس یا آرتریت روماتوئید

درمان سکته مغزی:


درمان‌های مختلفی برای سکته مغز وجود دارد که به نوع سکته و عامل ایجادکننده آن بستگی خواهد داشت. در واقع ابتدا باید علت سکته مشخص شده و سپس اقدامات درمانی لازم انجام شود. اولویت اصلی بازگرداندن گردش خون به نواحی آسیب دیده مغز است. این کار معمولاً با داروی خاصی به نام ترومبولیتیک انجام می‌شود. اگر درمان با سرعت کافی صورت بگیرد، می‌توان آسیب دائمی ناشی از این سکته را کاهش داد و یا حتی از این آسیب جلوگیری کرد.

درمان سکته هموراژیک:

در این نوع سکته، فرایند درمان به شدت و محل خونریزی بستگی دارد. در اولین گام تلاش می‌کنند تا فشار خون را کاهش دهند. با کاهش فشار خون، میزان خونریزی در مغز کمتر می‌شود. دیگر روش درمان تلاش برای بهبود لخته شدن خون است تا خونریزی متوقف شود. همچنین در سکته هموراژیک ممکن است پزشک انجام جراحی را تجویز کند.

آشنایی با این بیماری اهمیت زیادی دارد!

دقیق آمبولی اصلی در بدن مشخص نیست. زمانی که پلاک در دیواره داخلی رگ‌ها ایجاد شود، بیماری آترواسکلروز به وجود می‌آید. این پلاک ممکن است در اندام‌های مختلف قرار بگیرد، لخته خون ایجاد کند و در نتیجه، جریان خون در آن اندام را محدود کند. مثلاً لخته خون ممکن است از تجمع پلاک در شریان کاروتید در گردن ایجاد شده و به سمت مغز برود. در ادامه این لخته خون، شریان مغز را مسدود کرده و موجب سکته می‌شود. ایجاد پلاک در شریان کاروتید و حرکت آن به سمت مغز، علت شایع سکته ایسکمیک است.



عوامل خطر سکته:

عوامل مختلفی احتمال ایجاد سکته را افزایش می‌دهد. این عوامل بر اساس سبک زندگی، محیط و ژنتیک است. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- فشار خون بالا
- دیابت
- چاقی و کم تحرکی
- رژیم غذایی ضعیف
- سیگار کشیدن یا مصرف بیش از حد نوشیدنی‌های الکلی
- بیماری‌های عروق کرونر قلب، بیماری دریچه قلب و بیماری شریان کاروتید
- اضطراب، افسردگی و سطوح بالای استرس

سکته مغزی چیست ؟

یک موقعیت خطرناک است و ممکن است سکته مغزی جان بیمار را به خطر بیندازد. این مشکل، زمانی به وجود می‌آید که بخشی از مغز جریان خون کافی دریافت نکند وضعیتی که در پی انسداد شریان و یا خونریزی در مغز اتفاق می‌افتد. زمانی که خون‌رسانی به سلول‌های مغزی به طور صحیح انجام نشود، سلول‌ها در اثر کمبود اکسیژن، پس از چند دقیقه می‌میرند.

انواع سکته مغزی:


این بیماری دارای سه نوع اصلی است که علت و ماهیت آن‌ها متفاوت است و به همین دلیل شیوه برخورد، درمان، علائم و حتی زمان رسیدگی به بیمار متفاوت می‌شود.

- سکته ایسکمیک (لخته خون یا چربی)
- حمله ایسکمیک گذرا
- سکته هموراژیک (خونریزی در جمجمه)
- آمبولی

در حدود ۸۷ درصد سکته‌های مغز از نوع ایسکمیک (لخته خون) هستند. در سکته ایسکمیک، انسداد شریان مغزی به دلیل ایجاد پلاک یا لخته خون اتفاق می‌افتد. به بیان راحت یک لخته خون رگ شما را مسدود می‌کند. اگر لخته خون به صورت موضعی در مغز اتفاق بیافتد، با نام ترومبوز شناخته می‌شود. اما اگر لخته خون از جای دیگری در بدن به سمت مغز حرکت کند، به آن آمبولی (لخته خون داخل عروق ریه) می‌گویند و گاهی اوقات محل

بیمارستان قائم (عج)

سکته مغزی



پزشک تایید کننده: حسام الدین اصغر نیا

تهیه شده در واحد ارتقا سلامت بیمارستان قائم (عج)

تاریخ تایید: تیر 1403

تاریخ بازنگری: تیر 1404



سلامت شما، تخصص ماست



Ghaem Int Hospital

رشت، بلوار شهید افتخاری

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱-۱۹

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir



علت سکته به نوع آن بستگی دارد. برای بیماری که دچار سکته مغزی شده است، هیچ چیز به اندازه زمان ارزشمند نیست. اگر هر یک از علائم را در عزیزان خود مشاهده کردید، به سرعت با اورژانس تماس بگیرید. در زمینه درمان مشکلات پس از سکته و تشخیص عوامل خطر، باید به یک متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید.

علائم سکته مغزی:

علائم این سکته شامل موارد مختلفی است و در قسمت‌هایی از بدن رخ می‌دهد که توسط نواحی آسیب دیده مغز با کمک آن قسمت از مغز، کنترل می‌شدند. شناسایی و آشنایی با علائم آن اهمیت زیادی دارد، چراکه نتیجه درمان این عارضه، به زمان دریافت مراقبت‌های پزشکی بستگی دارد. اما به شکل کلی نشانه های سکته مغزی شامل موارد زیر است:

- اختلال حس یا ضعف در بازو، صورت و پا؛ به خصوص در یک طرف بدن
- فلج شدن
- لکنت زبان و مشکل در صحبت کردن
- مشکل در راه رفتن
- سرگیجه و سردرد شدید و ناگهانی
- تشنج
- سردرگمی یا عدم پاسخگویی
- تغییرات رفتاری ناگهانی مانند بیقراری
- مشکلات بینایی مانند دوبینی یا تار شدن چشم
- از دست دادن تعادل یا هماهنگی
- حالت تهوع و استفراغ