


تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۱۱/۰۱	 آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) <small>بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) Ghazem Subspecialty Hospital</small>	کد سند کد سند ۴۰۳/۰۴/۳۶ مدیرک درون سازمانی
محدوده توزیع: کمد مستندات نمونه برداری	شرح کلی: راهنمای جمع آوری نمونه با اسکاچ تست Scotch Test	تعداد صفحات: ۲ تعداد کپی: ۲

راهنمای جمع آوری نمونه با اسکاچ تست Scotch Test

هدف آزمایش

این آزمایش ساده و سریع برای تشخیص وجود تخم کرم‌های سنجاکی (*Enterobius vermicularis*) در ناحیه دور مقعد انجام می‌شود. این کرم‌ها معمولاً شب‌ها در این ناحیه تخم‌ریزی می‌کنند.

زمان ایده‌آل برای نمونه‌گیری

بسیار مهم: نمونه‌گیری باید در ابتدای صبح و قبل از هرگونه فعالیت انجام شود:

- قبل از اجابت مزاج: اولین مدفوع صبحگاهی نباید انجام شده باشد.
- قبل از استحمام: هیچ‌گونه شستشو یا استحمام نباید صورت گرفته باشد.

نحوه صحیح نمونه‌گیری

برای گرفتن نمونه، مراحل زیر را به دقت دنبال کنید:

۱. آماده‌سازی چسب:

- یک قطعه چسب نواری شفاف (ترجیحاً چسب پهن) را بردارید.

۲. چسباندن به ناحیه مقعد:

- قسمت چسبیده چسب نواری را به طور محکم به دور ناحیه مقعد (چین‌های اطراف مقعد) بچسبانید.
- با نوک انگشتان خود، چسب را کمی فشار دهید تا مطمئن شوید کاملاً به پوست چسبیده است.


۳. جدا کردن چسب:

- به آرامی چسب نواری را از روی پوست بلند کنید.

۴. انتقال به لام:

- چسب را مستقیماً و بلافاصله روی یک لام شیشه‌ای تمیز (که از طرف آزمایشگاه دریافت کرده‌اید) بچسبانید. اطمینان حاصل کنید که قسمت چسبیده با لام در تماس باشد.

۵. ارسال نمونه:

تاریخ ابلاغ : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۶/۱۱/۰۱	 آزمایشگاه بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) <small>بیمارستان فوق تخصصی قائم (عج) Chahin Subspecialty Hospital</small>	کد سند کد سند ۴۰۳/۰۴/۳۶ ر مدیرک درون سازمانی
محدوده توزیع : کمد مستندات نمونه برداری	شرح کلی : راهنمای جمع آوری نمونه با اسکاچ تست Scotch Test	تعداد صفحات: ۲ تعداد کپی : ۲

- لام حاوی چسب را در کیسه مخصوص قرار داده و بلافاصله به آزمایشگاه تحویل دهید.

✳ نکات مهم

- چرا صبح زود؟ کرم‌های سنجاقی شبها از روده خارج شده و در ناحیه مقعد تخم‌ریزی می‌کنند. نمونه صبحگاهی بیشترین شانس را برای جمع‌آوری این تخم‌ها دارد.
- عدم شستشو: شستشو قبل از نمونه‌گیری می‌تواند تخم‌های کرم را از بین ببرد یا پاک کند.
- ارسال فوری: تخم‌های کرم سنجاقی ممکن است در شرایط محیطی به مرور زمان از بین بروند، ارسال سریع نمونه به آزمایشگاه ضروری است.

با انجام دقیق این مراحل، به ما در تشخیص صحیح کمک خواهید کرد.